



YG makina
San. Tic. Ltd. Şti.

Hidrolik Pompa Ünitesi

Hydraulic Pump Unit

Teknik Özellikler

Technical Features

HİDROLİK POMPA ÜNİTESİ | HYDRAULIC PUMP UNIT

YGH - SPU



Açıklama / Explanation

Boşaltma silindirlerinin sistem üzerindeki halat yüklerinin başlamasını (sıfırlamasını) sağlayan, silindirleri çalıştıran ünite pompa makinası.


The rollers that allow the unloading rollers to start (reset) the rope loads on the system operating unit pump machine.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Tip Numarası Type Number	YGH SPU 1642	Tank Hacmi Tank Capacity	160 lt. (hd46)
Ağırlık Weight	250 kg	Çalışma Basıncı Working Pressure	420 bar
Max. Kapasite Max. Capacity	450 bar	Pompa Debisi Pump Capacity	8.4 lt./dd
Motor Gücü Engine Power	7.5 kw	Kumanda Gerilimi Control Voltage	24 vdc (kablolu / wired)
Motor Hızı Engine Speed	50 hz 1500 m/dak.	Besleme Gerilimi Supply Voltage	380 V



Global Müçteri Ağıımız
Our Global Customer Network



Çavuşoğlu Mahallesi,
Çavuşoğlu Sanayi Sitesi
D: Blok 47, 34873
Kartal - İstanbul / TÜRKİYE

T. +90 216 387 08 04
M. info@ygmakina.com.tr
W.ygmakina.com.tr
Facebook / YGmakina



YG makina
San. Tic. Ltd. Şti.